

A close-up, low-angle photograph of a paved surface made of grey, rectangular interlocking paving stones. The stones are laid in a staggered pattern, creating a textured and durable surface. In the background, there is a blurred garden area with various plants, including tall grasses and leafy greens, suggesting a residential or commercial outdoor setting.

ALLE LIEBEN FRIEDA®

Unsere Produktlinie FRIEDA® lässt nicht nur unsere Herzen höherschlagen, sondern begeistert auch alle, die in Planung und Ausführung täglich damit arbeiten.

Die Produkte sind in verschiedenen Ausführungen und diversen Farben erhältlich. Ob schlicht oder rustikal und natürlich, für jede Umgebung findet sich das passende FRIEDA® Produkt.

Gerne stellen wir Ihnen die gesamte Produktpalette vor und zeigen auf, welcher Stein sich wofür ideal einsetzen lässt.

Regionale Lieferkette

Die FRIEDA® Linie ist eine durch und durch regionale Produktpalette. Von der Rohstoffgewinnung, die nur wenige Kilometer vom Herstellwerk schonend und kontrolliert erfolgt, über die Produktion im Herstellwerk Rickenbach bis hin zum Feinschliff an der Oberfläche wird der Pflasterstein mit viel Sorgfalt und einem hohen Qualitätsbewusstsein gefertigt.



FRIEDA® PFLASTERSTEINE KANTEN GEBROCHEN

Mit seinen gebrochenen Kanten ist jeder FRIEDA® Pflasterstein ein Unikat. Der Stein ist durch seine genormte Grösse schnell und unkompliziert verlegbar. Die sandstein-geschieferte Oberfläche sowie die verschiedenen Farbausführungen verleihen dem Belag den FRIEDA® typischen, naturnahen Charakter.

MEHR ERFAHREN



betonlink.ch/friedapflasterstein



FRIEDA® FORMATO PFLASTERSTEINE

Die FRIEDA® FORMATO Serie erweitert die Produktlinie um grossflächigere Pflastersteine. Die drei verschiedenen Formate, die lagenweise gemischt geliefert werden, ermöglichen eine Vielfalt von Verlegemöglichkeiten.

MEHR ERFAHREN



betonlink.ch/formato



FRIEDA®

WILDPFLASTER

Der FRIEDA® Wildpflaster bietet den grösstmöglichen Spielraum in Bezug auf die Ästhetik. Die Steine werden in zehn verschiedenen Formaten geliefert und ermöglichen somit eine variantenreiche Gestaltung. Der Wildpflasterstein ist auch als sickerfähiger Belag einsetzbar.

MEHR ERFAHREN



betonlink.ch/wildpflaster



FRIEDA® DRAIN

ÖKOSTEINE

Als Ergänzung zum FRIEDA® Sortiment ist der DRAIN Ökostein die besonders ökologische Ausführung des Pflastersteins. Durch die zehn Millimeter breite, mit Splitt verfüllte Fuge kann das Regenwasser besonders gut in den Boden abgeleitet werden.

MEHR ERFAHREN



betonlink.ch/drain

KRITERIUM		FRIEDA® LINIE				
		Wildpflaster	Pflasterstein	FORMATO Pflasterstein	DRAIN Ökostein	FORTE Pflasterstein
Typischer Einsatzbereich	Sitzplatz	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓	✓
	Gartenweg/ Gartenumgebung	✓✓	✓✓	✓	✓	✓
	Einfahrt/Vorplatz	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓	✓✓
	Parkplätze	✓✓	✓	✓	✓✓✓	✓✓
	Radwege, Trottoir	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓✓
	Öffentliche Plätze/ Begegnungszonen	✓✓	✓	✓	✓	✓✓✓
	Strassen/Industrie, Gewerbe	-	-	-	-	✓✓✓
Verfügbare Steinhöhen		7 cm	7 cm	7 cm	7 cm	10 cm
Farbauswahl		perlgrau anthrazit natura	perlgrau anthrazit bernstein	perlgrau anthrazit bernstein	perlgrau anthrazit bernstein	perlgrau anthrazit natura
Stil		rustikal, natürlich	rustikal, natürlich	rustikal, natürlich	rustikal, natürlich	rustikal, natürlich
Eigenschaften und Besonderheiten		strukturierte Oberfläche, gebrochene Kanten, verschiedene Formate	strukturierte Oberfläche, gebrochene Kanten, verschiedene Formate, Reihen-, Bogen-, Schuppen-Kreisverlegung	strukturierte Oberfläche, gebrochene Kanten, 3 gemischte Formate	strukturierte Oberfläche, gebrochene Kanten, verschiedene Formate	strukturierte Oberfläche, gebrochene Kanten, verschiedene Formate
Steinformate						
Geeignete Belastungsklasse		() T1 (T2 beschränkt einsetzbar)	() T1 (T2 beschränkt einsetzbar)	 T1	() T1 (T2 beschränkt einsetzbar)	 bis T3
Sickerfähigkeit		✓✓✓	-	-	✓✓✓	✓✓✓
Maschinell verlegbar		-	-	-	-	✓✓
Fugenfüllung		Feinsplitt Brechsand Fugensand/-mörtel ROMPOX® NP	Feinsplitt Brechsand Fugensand ROMPOX® NP	Feinsplitt Brechsand Fugensand ROMPOX® NP	Feinsplitt Fugenmörtel ROMPOX® Drain	Feinsplitt Brechsand Fugenmörtel ROMPOX®
Pflege/Unterhalt		gering	gering	gering	gering	gering
Lebensdauer		Pflastersteine halten nach fachgerechtem Einbau mind. 40 Jahre und mehr, je nach Beanspruchung, Belastung, Unterhalt, Witterungseinflüssen etc.				
Preisniveau		\$\$	\$\$	\$\$	\$\$	\$\$
Unsere Empfehlung für barrierefreies Bauen		✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓✓

Fussweg

PW

LKW

✓✓✓ sehr gut geeignet

✓✓ gut geeignet

✓ geeignet